

Тестомесы

Для дрожжевого теста

Miratek

PX-20 PX-40 PX-60
PX-30 PX-50



По вопросам продаж и поддержки:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7172)727-132

<https://miratek.nt-rt.ru> || mfk@nt-rt.ru

Тестомесильная машина Miratek предназначена, в первую очередь для небольших хлебопекарных или кондитерских цехов, предприятий общественного питания, также, может использоваться как вспомогательное оборудование и на крупных предприятиях. Данные тестомесы предназначены для высококачественного замешивания дрожжевого теста (хлебное, сдобное), слоёного теста (дрожжевое, пресное). Представленная модификация является мини-тестомесом на пять литров теста.

Характеристика	Miratek PX-20 (380В/220В)	Miratek PX-30 (380В/220В)	Miratek PX-40
Тип оборудования	для дрожжевого теста	для дрожжевого теста	для дрожжевого теста
Тип установки дежи	стационарный	стационарный	стационарный
Объем дежи, л	20	30	40
Минимальная масса загружаемого теста, кг	1	1,5	2
Максимальная загрузка теста, кг	8/15	16/17	19
Тип траверсы	неподъемный	неподъемный	неподъемный
Форма месильного органа	спиральная	спиральная	спиральная
Материал дежи	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Панель управления	электромеханическая	электромеханическая	электромеханическая
Программирование работы	нет	нет	нет
Таймер	есть, общий на машину	есть, общий на машину	есть, общий на машину
Наличие реверса месильного органа и дежи	есть	есть	есть
Количество скоростей, шт	2	2	2
Скорость вращения месильного органа, об/мин	158/317/158 (реверс)	174/279/174 (реверс)	144/287/144 (реверс)
Скорость вращения дежи, об/мин	16/31/16 (реверс)	17/28/17 (реверс)	14/29/14 (реверс)
Запуск вращения дежи без вращения спирали	нет	нет	нет
Количество установленных двигателей, шт	1	1	1
Мощность установленных двигателей, кВт	0,75/1,5	1,5/2	1,5
Напряжение сети, В	380/220	380/220	220/380
Мощность, кВт	0,85/1,6	1,6/2,1	1,6
Габариты ШхГхВ, мм	385х720х780	435х790х860	435х790х860
Вес, кг	93	114	119

Характеристика	Miratek PX-50	Miratek PX-60(ЭПУ)	Miratek PX-60(ЭПУ)
Тип оборудования	для дрожжевого теста	для дрожжевого теста	для дрожжевого теста
Тип установки дежи	стационарный	стационарный	стационарный
Объем дежи, л	50	60	60
Минимальная масса загружаемого теста, кг	2,5	3	3
Максимальная нагрузка теста, кг	25	30	30
Тип траверсы	неподъемный	неподъемный	неподъемный
Форма месильного органа	спиральная	спиральная	спиральная
Материал дежи	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Панель управления	электромеханическая	электромеханическая	цифровая
Программирование	нет	нет	есть
Таймер	есть, общий на машину	есть, общий на машину	есть, на каждую скорость
Наличие реверса месильного органа и дежи	есть	есть	есть
Количество скоростей, шт	2	2	2
Скорость вращения месильного органа, об/мин	143/286/143 (реверс)	145/289/145 (реверс)	145/289/145 (реверс)
Скорость вращения дежи, об/мин	14/28/14 (реверс)	14/29/14 (реверс)	14/29/14 (реверс)
Запуск вращения дежи без вращения спирали	нет	нет	нет
Кол-во двигателей, шт	1	1	1
Мощность двигателей, кВт	2,4	2,4	2,4
Напряжение сети, В	220/380	220/380	220/380
Мощность, кВт	2,5	2,5	2,5
Габариты ШхГхВ, мм	530x920x920	530x920x920	530x920x920
Вес, кг	174	176	176

По вопросам продаж и поддержки:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7172)727-132

<https://miratek.nt-rt.ru> || mfk@nt-rt.ru